





Alle **Cottage Style** bijgebouwen bestaan uit een open hoofdgebouw en een optioneel aanbouw of verlenging en/of achterbouw.

Aan elke zijde kan een paneel (met of zonder raam of deur) geplaatst worden.

Op de volgende bladzijden vindt u enkele voorbeelden van mogelijke combinaties.

De volledige constructie bestaat uit geïmpregneerd tuinhout, zodat u aanzienlijk minder onderhoud heeft aan uw Cottage Style bijgebouw.

De draagconstructie is opgebouwd uit palen van 14,5x14,5 cm en het onderdak uit klikplanken van 19 mm,



BOERDERIJSHOP
BUITEN WONEN. BUITEN LEVEN.



AANRADER!

RESTOL houtolie

De perfecte bescherming
in alle seizoenen.

Cottage Style voorbeelden

Hoofdgebouw 3 x 3 m plat dak



1 Hoofdgebouw 3 x 3 m plat dak – 2 Gesloten paneel B –
1 Paneel B met raam – 1 Paneel B met dubbel deur

Carport: Hoofdgebouw 3 x 3 m plat dak
+ verlenging 2,85 x 3 m plat dak





Carport 3 x 5,85 m – 1 Hoofdgebouw 3 x 3 m plat dak –
1 Verlenging 2,85 x 3 m plat dak – 8 Schoren

Hoofdgebouw 3 x 3 m plat dak
+ verlenging 2,85 x 3 m plat dak




Half open – 1 Hoofdgebouw 3 x 3 m plat dak – 1 Verlenging 2,85 x 3 m plat dak –
2 Gesloten paneel B – 1 Paneel B met raam – 1 Paneel B met dubbel deur –
2 Schoren






Cottage Style voorbeelden

Hoofdbouw 3 x 3 m met oversteek



- 1 Hoofdbouw 3 x 3 m met oversteek - Cambridge shingels -
- 1 Paneel B met dubbel deur - 1 Gesloten paneel F -
- 1 Paneel F met raam - 1 Gesloten paneel B - 2 Schoren


Hoofdbouw 3,9 x 3 m + aanbouw 1,045 x 3 m



- 1 Hoofdbouw 3,9 x 3 m - Cambridge shingels -
- 1 Aanbouw 1,045 x 3 m - Cambridge shingels - 1 Paneel A met raam en dubbel deur - 1 Gesloten paneel B - 1 Paneel B met raam -
- 1 Gesloten paneel A - 1 Gesloten paneel E laag -
- 14 Losse gevelplanken (L= 0,90m)




Hoofdbouw 3 x 3 m + verlenging 2,85 x 3 m




- 1 Hoofdbouw 3 x 3 m - Cambridge shingels -
- 1 Verlenging 2,85 m x 3 m - Cambridge shingels -
- 4 Gesloten panelen B - 4 Schoren

Hoofdbouw 3,9 x 3 m + aanbouw 2,5 m x 3 m



- 1 Hoofdbouw 3,9 x 3 m - Cambridge shingels -
- 1 Aanbouw 2,5 m x 3 m - Cambridge shingels -
- 1 Gesloten paneel C - 1 Paneel C met raam - 1 Gesloten paneel D -
- 1 Paneel B met enkel deur - 6 Schoren

Hoofdbouw 3,9 x 3 m + aanbouw 2,5 m x 3 m



- 1 Hoofdbouw 3,9 x 3 m - Cambridge shingels -
- 1 Aanbouw 2,5 m x 3 m - Cambridge shingels -
- 1 Gesloten paneel A - 1 Paneel A met raam en dubbel deur -
- 2 Gesloten panelen B - 6 Schoren









Achterbouw

- 1,65 x 3 m
- 1,65 x 3,9 m

Module om een cottage gebouw uit te breiden en een andere look te geven. Kan ook aan een bestaande cottage geplaatst worden.



Zijbouw

- 1,05 x 3 m
- 1,05 x 3,9 m

Module om een cottage gebouw uit te breiden langs links of rechts.



Zoldering

- 2,70 x 1,50 m voor cottage 3,00 m
- 3,60 x 1,50 m voor cottage 3,90 m



Cambridge shingles

Gebouwen met zadeldak kunnen afgewerkt worden in 4 kleuren van Cambridge shingles:

Cambridge 49
Ceder

Cambridge 50
Leisteen


Cambridge 55
Rivièra

Cambridge 52
Dual black




Cottage Style voorbeelden

Hoofdgebouw 3,9 x 3,9 m




1 Hoofdgebouw 3,9 x 3,9 m - Cambridge shingel -
3 Gesloten panelen A - 1 Paneel A met raam en dubbel deur

Hoofdgebouw 3,9 x 3,9 m + bijbouw 2,85 x 3 m



1 Hoofdgebouw 3,9 x 3,9 m - Cambridge shingels - 1 Bijbouw 2,85 x 3 m -
Cambridge shingels - 2 Gesloten panelen A -
1 Paneel A met raam en dubbel deur - 3 Gesloten panelen B -
1 Gesloten paneel G - 2 Schoren - 32 Losse gevelplanken (L = 2,70 m)

Hoofdgebouw 3,9 x 3,9 m + aanbouw 2,85 x 3,9 m




1 Hoofdgebouw 3,9 x 3,9 m - Cambridge shingles -
1 Aanbouw 2,85 x 3,9 m - Cambridge shingles - 1 Gesloten paneel A -
1 Paneel A met raam en enkel deur - 1 Paneel D met raam -
1 Gesloten paneel D - 1 Gesloten paneel K -
16 Losse gevelplanken (L = 3,60 m) - 4 Schoren









Cottage Style met zadeldak 3,0 m



Cottage Style met plat dak 3,0 m




Verlenging




Legende

- A, B... : Optioneel te plaatsen wanden.
- Red and Orange arrows : Aansluitmogelijkheden van een optionele verlenging, aanbouw, bijbouw, achterbouw of voorbouw aan een hoofdgebouw of ander bouwelement. De diverse mogelijkheden worden aangegeven door de richting van de pijlen in de passende kleur.


Achterbouw




Cottage Style met zadeldak 3,9 m



Cottage Style met plat dak 3,9 m



Achterbouw
































Stel uw ideale Cottage Style samen

1 Kies een basisvorm met eventueel uitbreidingen





Cottage Style met zadeldak 3,0 m	SHINGLES	ARTIKELCODE
Hoofdgebouw 3 x 3 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	cohg300300ca cohg300300zo
Hoofdgebouw 3 x 3 m met oversteek	 Cambridge shingles Zonder shingles	cohgov300300ca cohgov300300zo
Hoofdgebouw 3,9 x 3 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	cohg390300ca cohg390300zo
Hoofdgebouw 3,9 x 3 m met oversteek	 Cambridge shingles Zonder shingles	cohgov390300ca cohgov390300zo
Aanbouw 1,045 x 3 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	coab104300ca coab104300zo
Aanbouw 2,5 x 3 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	coab250300ca coab250300zo
Aanbouw 2,85 x 3 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	coab285300ca coab285300zo
Verlenging 2,85 x 3 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	covl285300ca covl285300zo
Verlenging 1,645 x 3 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	covl164300ca covl164300zo
Verlenging 1,045 x 3 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	covl104300ca covl104300zo
Achterbouw 1,645 x 3 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	coac300ca coac300zo
Zijbouw 1,05 x 3 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	cozb105300ca cozb105300zo

Cottage Style met plat dak 3,0 m

Hoofdgebouw 3 x 3 m plat dak	 coplhb300300
Hoofdgebouw 3,9 x 3 m plat dak	 coplhb390300
Verlenging 2,85 x 3 m plat dak	 copl1285300
Verlenging 1,645 x 3 m plat dak	 copl1164300
Verlenging 1,045 x 3 m plat dak	 copl1104300

Cottage Style met zadeldak 3,9 m	SHINGLES	ARTIKELCODE
Hoofdgebouw 3,9 x 3,9 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	cohg390390ca cohg390390zo
Bijbouw 2,85 x 3 m - diepte 3 m Enkel voor hoofdgebouw 3,9 x 3,9 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	cobb285300ca cobb285300zo
Aanbouw 2,85 x 3,9 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	coab285390ca coab285390zo
Verlenging 2,85 x 3,9 m diepte 3,9 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	covl285390ca covl285390zo
Verlenging 1,645 x 3,9 m diepte 3,9 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	covl164390ca covl164390zo
Verlenging 1,045 x 3,9 m diepte 3,9 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	covl104390ca covl104390zo
Achterbouw 1,645 x 3,9 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	coac390ca coac390zo
Zijbouw 1,05 x 3,9 m	 Cambridge shingles Zonder shingles	cozb105390ca cozb105390zo

Cottage Style met plat dak 3,9 m

Hoofdgebouw 3,9 x 3,9 m plat dak	 coplhb390390
Verlenging 2,85 x 3,9 m plat dak	 copl1285390
Verlenging 1,645 x 3,9 m plat dak	 copl1164390
Verlenging 1,045 x 3,9 m plat dak	 copl1104390

2 Kies mogelijke opties

Schoren: om de open gedeeltes van de cottage te verstevigen.

Losse gevelplanken: met losse gevelplanken op maat van uw wand kan u een mooie bekleding voorzien.

Versteving voor dakpannen: aangeraden indien u dakpannen legt op uw cottage bijgebouw.

Zoldering: Voor extra opbergruimte kan u kiezen voor een zoldering.

Opties

		ARTIKELCODE
Extra binnenbekleding tippen 3 m		coti300
Extra binnenbekleding tippen 3,9 m		coti390
Schoor (per stuk)		cosc
Zoldering 2,70 x 1,5 m (voor bouw 3 m)		cozo300
Zoldering 3,60 x 1,5 m (voor bouw 3,9 m)		cozo390
Extra raam		cora
	0,90 m	colp090
	1,50 m	colp150
Losse gevelplanken (per stuk)	2,35 m	colp235
<i>Te gebruiken voor de bekleding van de wanden van open gedeeltes van de cottage bijgebouwen.</i>	2,70 m	colp270
	3,60 m	colp360
	1,05 m	covp105
	1,64 m	covp164
Versteving voor dakpannen	2,50 m	covp250
	3,00 m	covp300
	3,90 m	covp390

3 Kies bijhorende wanden

Kies vervolgens de bijhorende wanden van hoofdgebouw, aanbouw, verlenging, achterbouw. Deze worden aangegeven door de letters die u kan terugvinden op de plattegrondtekeningen.

Panelen

		ARTIKELCODE
A Gesloten paneel 3,60 x 2,11 m		cowaadi
A Paneel met raam 3,60 x 2,11 m		cowaave
A Paneel met enkel deur 3,60 x 2,11 m		cowaade
A Paneel met dubbel deur 3,60 x 2,11 m		cowaadu

Panelen

		ARTIKELCODE
A Paneel met raam en enkel deur 3,60 x 2,11 m		cowaavd
A Paneel met raam en dubbel deur 3,60 x 2,11 m		cowaavdu
B Gesloten paneel 2,70 x 2,11 m		cowabdi
B Paneel met raam 2,70 x 2,11 m		cowabve
B Paneel met enkel deur 2,70 x 2,11 m		cowabde
B Paneel met dubbel deur 2,70 x 2,11 m		cowabdu
C Gesloten paneel 2,35 x 1,90 m		cowaadi
C Paneel met raam 2,35 x 1,90 m		cowacve
C Paneel met enkel deur 2,35 x 1,90 m		cowacde
C Paneel met dubbel deur 2,35 x 1,90 m		cowacdu
D Gesloten paneel 2,70 x 1,90 m		cowaddi
D Paneel met raam 2,70 x 1,90 m		cowadve
D Paneel met enkel deur 2,70 x 1,90 m		cowadde
D Paneel met dubbel deur 2,70 x 1,90 m		cowaddu
E Gesloten paneel - Hoog 0,90 x 2,11 m		cowaedih
E Gesloten paneel - L aag 0,90 x 1,90 m		cowaedil
E Enkel deur - Hoog 0,90 x 2,11 m		cowaedeh
E Enkel deur - L aag 0,90 x 1,90 m		cowaedel

Panelen

		ARTIKELCODE
F Gesloten paneel 2,10 x 2,11 m		cowafdi
F Paneel met raam 2,10 x 2,11 m		cowafve
G Gesloten paneel 0,75 x 2,11 m		cowagdi
H HL Zijpaneel links 1,50 x 2,39 m		cowahzl
H HR Zijpaneel rechts 1,50 x 2,39 m		cowahzr
H HD 270 Gesloten paneel 2,70 x 1,37 m		cowahdi300
H HD 360 Gesloten paneel 3,60 x 1,37 m		cowahdi390
I Dubbele deur - Hoog 1,50 x 2,11 m		cowaiduh
I Dubbele deur - L aag 1,50 x 2,11 m		cowaidul
I Gesloten paneel 1,50 x 2,11 m		cowaidi
J Paneel oversteek 0,445 x 2,11 m		cowajdi
K Gesloten paneel 3,60 x 1,90 m		cowakdi
K Paneel met raam 3,60 x 1,90 m		cowakve
K Paneel met enkel deur 3,60 x 1,90 m		cowakde
K Paneel met dubbel deur 3,60-1,90 m		cowakdu
K Paneel met raam en enkel deur 3,60 x 1,90 m		cowakvde
K Paneel met raam en dubbel deur 3,60 x 1,90 m		cowakvdu

Kom langs bij Boerderijshop en wij berekenen de prijs van uw configuratie



Kom langs en bekijk onze showroom modellen.

We bespreken graag de mogelijkheden en adviseren u vrijblijvend!